

Утверждаю:

Директор МОУ Пятисотенной СШ

С. Н. Фрилинг

« 02 » 02 20 19 года



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объекта и
предоставляемых на нем услуг

2019 год

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): Муниципальное общеобразовательное учреждение Пятисотенная средняя школа
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 433407, Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Октябрьское сельское поселение», п. Пятисотенный, ул. 50 лет Победы, д. 1А
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.4. Форма собственности: муниципальная.
- 1.5. Предоставление услуг: образование.
- 1.6. Учредитель организации: Муниципальное учреждение управления образования МО «Чердаклинский район» Ульяновской области.
- 1.7. Адрес учредителя организации: 433400 Ульяновская область, р.п. Чердаклы ул. Советская, 2а.
- 1.8. Сведения о размещении объекта: здание 2-этажное кирпичное, стропильная скатная кровля из шифера, 1996 год;
- прилегающий земельный участок 2000,0м²
- 1.9. Год постройки здания 1996, последний капитальный ремонт 2010 год.
- 1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г., капитального - -г.
- 1.11. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
- 2.2 время движения (пешком) 5 – 7 мин
- 2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
- 2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- 2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
- 2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптирована	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	Не адаптировано	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не адаптированы	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не адаптирована	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптированы	ДУ
	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптирована	ДУ

6.			
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптированы	ДУ

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые; С-слепые; Г-глухие

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: посещаемость 80 человек в день, вместимость – 160 человек, пропускная способность 170 человек

Форма оказания услуг: на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Режим работы объекта (территории): пн.- пт. 7 ч 30 – 19 ч 00

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заведующий хозяйством Кузьмин Н.А. тел. 8(927)834-42-08

4. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не предусмотрены
2	сменные кресла-коляски	отсутствует
3	адаптированные лифты	отсутствует
4	поручни	отсутствует
5	пандусы	отсутствует
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7	раздвижные двери	отсутствует

8	доступные входные группы	отсутствует
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	не соответствует
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению,	отсутствует

	для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствует
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестого языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	не предусмотрено
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	соответствует требованиям
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	Иные	

5. Управленческое решение

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки

1	Обеспечить надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	По мере поступления финансирования
2	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	По мере поступления финансирования
3	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	По мере поступления финансирования
4	Установка пандуса	По мере поступления финансирования

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг МОУ Пятисотенной СШ:

п/п		ФИО	Должность	Подпись
1	Председатель комиссии	Фрилинг Светлана Николаевна	Директор	
2	Члены комиссии	Смирнова Елена Фёдоровна	Заместитель директора по УР	
3		Кузьмин Николай Александрович	Завхоз	
4		Гришин Олег Павлович	Учитель информатики	

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

02 февраля 2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МОУ Пятисотенная СШ
- 1.2. Адрес объекта 433407, Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Октябрьское сельское поселение», п. Пятисотенный, ул. 50 лет Победы, д. 1 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1906 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 1996, последний капитальный ремонт 2010г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального - -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение Пятисотенная средняя школа, МОУ Пятисотенная СШ.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 433407, Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Октябрьское сельское поселение», п. Пятисотенный, ул. 50 лет Победы, д. 1 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом****Школа-д. Улица-Школа;**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **автобус****3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С, Г,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: e-mail: 500shkola@mail.ru
web-site: 500shkola.lbihost.ru

(наименование сайта, портала)